

SUPPORTO UNIVERSALE PER VASO E BIDET SOSPESO

Art. 350	Supporto universale vaso - bidet - Serie MP
-------------	--



Componente preassemblato in acciaio zincato per installazione di sanitari sospesi su pareti in muratura.

Componenti da murare in nicchia predisposta su muratura resistente e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.

Il supporto è utilizzabile per vaso o bidet sospeso.

Dotato di:

- Profili verticali con doppia asola e basi di appoggio a pavimento
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza
- Zanche posteriori regolabili
- Collari a cavalletto per raccordi di adduzione 1/2"
- Collare a cavalletto per curva cacciata vaso o curva di scarico bidet Ø40 - Ø50
- Collare a cavalletto per curva di scarico vaso Ø90 - Ø110

I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008 (bidet sospesi)


Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505


Scheda tecnica e certificazioni a richiesta

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 50	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 50	€/cad.

Installazione di vaso sospeso



Installazione di bidet sospeso



SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI

- CARATTERISTICHE GENERALI -

Componenti preassemblati da murare in nicchia, predisposta su muratura resistente e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.

Completi di barre M12 ad interasse cm 18 o cm. 23, regolabili in altezza e di sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.

I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008 (bidet sospesi)

OPTIONAL:

Basi di rinforzo in acciaio zincato Art. 309

Materassino ammortizzante per vaso e bidet sospesi Art. 505

Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio sanitario sospeso Art. 3001.

Schede tecniche e certificazioni a richiesta.


Art. 308	Supporto vaso-bidet sospeso - Serie ME -
-----------------	---

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di sanitari sospesi su pareti in muratura. Dotato di:

- Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm. 25

Optional:

- Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505



Art. sfuso		Cod.	09 001 003 08	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 08	€/cad.

SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI

Art. 301 Supporto vaso sospeso - Serie ME -


Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm. 25
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110

Optional:

- Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 01	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 01	€/cad.



Art. 302 Supporto bidet sospeso con raccordi - Serie ME -


Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm. 25
- Raccordi dritti in ottone 1/2" M-F, installati su sostegno regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50

Optional:

- Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 02	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 02	€/cad.



SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI

Art. 303 Supporto bidet sospeso con collari - Serie ME -


Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm. 25
- Collari universali per raccordi 1/2" in PPR, ottone o ferro, installati su sostegno regolabile
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50

Optional:

- Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 03	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 03	€/cad.



Art. 304 Supporto bidet sospeso con piastra Easy-Fix - Serie ME -


Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm. 25
- Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabile in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50

Optional:

- Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 04	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 04	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABO

Art. 323 Supporto lavabo con collari - Serie ME -


Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Collari universali per raccordi 1/2" in PPR, ottone o ferro, installati su sostegno regolabile
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 23	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 23	€/cad.



Art. 324 Supporto lavabo con piastra Easy-Fix - Serie ME -


Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabile in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 24	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 24	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABO

Art. 312 Supporto lavabo con raccordi e gambi telescopici - Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Gambi telescopici per fissaggio a pavimento, regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegno regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 12	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 12	€/cad.

Art. 313 Supporto lavabo con collari e gambi telescopici - Serie ME -



Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Gambi telescopici per fissaggio a pavimento, regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Collari universali per raccordi 1/2" in PPR, ottone o ferro, installati su sostegno regolabile
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 003 13	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 13	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABO

Art. 314 Supporto lavabo con piastra Easy-Fix e gambi telescopici - Serie ME -




Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Gambi telescopici per fissaggio a pavimento, regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabile in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001



Art. sfuso		Cod.	09 001 003 14	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 14	€/cad.

SUPPORTI PER LAVABO

- CARATTERISTICHE GENERALI -

Componenti preassemblati da murare in nicchia, predisposta su muratura resistente e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.

Completi di barre M12 ad interasse regolabile (standard per lavabo = cm. 28), e di sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.

I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 150 secondo UNI EN 14688:2007.

OPTIONAL:

Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio sanitario sospeso Art. 3001.

Schede tecniche e certificazioni a richiesta.


Art. 322 Supporto lavabo con raccordi
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegno regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001



Art. sfuso		Cod.	09 001 003 22	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 003 22	€/cad.

SUPPORTI CON CASSETTA PER VASO SOSPESO

- CARATTERISTICHE GENERALI -

Monoblocchi preassemblati per l'installazione di vaso sospeso, predisposto per cassetta di risciacquo.

Da installare in nicchia predisposta su muratura a spessore adeguato al diametro degli scarichi. o all'esterno della parete per essere tamponato ed eventualmente rivestito,

Completi di barre M12 ad interasse cm 18 o cm. 23, regolabili in altezza e di sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.

I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008 (bidet sospesi)

OPTIONAL:

Materassino ammortizzante per vaso e bidet sospesi Art. 505

Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio sanitario sospeso Art. 3001

Schede tecniche e certificazioni a richiesta.

Art. 410 Supporto vaso sospeso in nicchia
- Serie MC -




Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profilo perimetrale con zanche integrate apribili
- Traverso superiore per fissaggio cassetta
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con zanche di fissaggio
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110

Supporto completo del montaggio di qualsiasi tipo di cassetta di risciacquo (prezzo cassetta da valutare a parte), anche fornita in conto lavorazione dal cliente.

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001



Art. sfuso		Cod.	09 001 004 10	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 004 10	€/cad.

SUPPORTI CON CASSETTA PER VASO SOSPESO

Art. 420 Supporto vaso sospeso controparete - Serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profilo perimetrale con zanche regolabili in profondità
- Gambi regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Traverso superiore per fissaggio cassetta
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con zanche di fissaggio
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110

Supporto completo del montaggio di qualsiasi tipo di cassetta di risciacquo (prezzo cassetta da valutare a parte), anche fornita in conto lavorazione dal cliente.

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 004 20	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 004 20	€/cad.

Art. 430 Supporto vaso sospeso estensibile - Serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:



- Profilo perimetrale con zanche regolabili in profondità
- Gambi regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Traverso superiore telescopico per regolazione posizione cassetta
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con zanche di fissaggio
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110

Supporto completo del montaggio di qualsiasi tipo di cassetta di risciacquo (prezzo cassetta da valutare a parte), anche fornita in conto lavorazione dal cliente.

Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 004 30	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 004 30	€/cad.




SUPPORTI PER BIDET SOSPESO

Art. 490 Supporto bidet sospeso con collari
- serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:

- Profilo perimetrale con zanche regolabili in profondità
- Gambi regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con zanche di fissaggio
- Collari universali per raccordi $\frac{1}{2}$ " in PPR, ottone o ferro.
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50



Optional:

- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001

Art. sfuso		Cod.	09 001 004 90	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 004 90	€/cad.